

(PREVENTION AMONG MIGRANT PEOPLE)

الشرجي، الإختراق المهبل، الجنس الفموي، الى من يمارس هذه السنوات وكذلك في حضور جروح في جوف الفم و من يتلقى التحفيز، فهو لا يجري أي خطر عن طريق إستبدال الحقن التي تستهلك لتحقن المخدرة عن طريق العرق من الأم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الى الجنين، سوى أثناء الحمل، الولادة، والرضاعة من الثدي. ملحوظة. اليوم، و يفضل العلاج، ممكن ولادة الأطفال تكون في أحسن أحوال الصحة لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق، الإعتناق، القلب و التقبيل، المدعات، النوم معا ، إستخدام خدمات المرحيض، نفس المناشف، نفس الأطباق.

كيف تحمي نفسك من فيروس نقص المناعة البشرية ؟

حيمايتك أثناء العلاقة الجنسية بالواقى الذكري (من اول العلاقة إلى نهايتها) مع العلاج الوقائي قبل التعرض. إن كان الشخص مع من تومارس علاقتك الجنسية إيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية، يخضع و منضبط العلاج U=U حينها الواقى الذكري ليس اهمية.

لا لتبادل الحقن أو شيء أخرى التحقن المخدرة ملحوظة. إن كنت حمل أو تخططين للحمل، ففي غاية الأهمية القيام بتحليل و الإختبارات لفيروس نقص المناعة البشرية، تعرفين بالإصابة في أقرب وقت، و بهذا تبتئين بمعالجتك و في نفس الوقت وقف إنتقال العدوى الى (الجنين) الى إبنك.

ما هو العلاج الوقائي بعد التعرض؟

هي طريق لتجنب العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية، يتعلق بتناول نوع من الواء، هذا الدواء يستطيع تناوله، كل يوم أو La PrEP عند الطب و الحاجة، ولكن في هذا الإختيار يجب إتباع نمط محدد من طرف الطبيب. La PeRP ينصو بها، للذين يجدون صعوبة في إستخدام أو (أن يستخدم) الواقى الذكري. من الأحسن ان تعرف أن La PrEP تحمي من تنقل

الفيروس المعدي، و لكن لا تستطيع شيء امام إلتهابات و أمراض جنسية أخرى معديات، و لا حتى في الجمل. هذا العلاج يقرره و يمنح بوصفة مكتوبة عند طبيب إختصاصي في الأمراض المعدية، كما ان هناك بعض المخابر التي توجد في بعض مراكز للأمراض المعدية أو في بعض الجمعيات، للمزيد من المعلومات www.perp.it بشكل عام فإن prep جيدة التحمل و لا تسبب آثار جانبية كبيرة، إنه دواء من الممكن أن يتسبب في مشاكل لوظائف الكلى. و من المستحسن تناول العلاج تحت رعاية الطبيب. حاليا دواء La PrEP على المستهلك ثمن شرائه.

ما هو العلاج الوقائي بعد التعرض؟

La PEPo PPE الوقاية بعد التعرض، (إنه علاج دوائي لفطرت محدودة لمدة) 28 من تناول الدواء و لاحق إجراء تحليل وفحوص نهائية لتأكد تناول علاج PEP يسمح لك بتفادي و تجنب العدوى الفيروسية، ومنع التنسيخ من البداية. حالات فيها خطر واجز، على سبيل المثال.

- تمزق المناع الذكري، في ما يتعلق بالاشخص المصين بفيروس نقص المناعة البشرية مع حمولة فيروسية يمكن إكشافها والتي حالتهم غير وكشوفة
- مخاطر على عمال الصحة: ثقب إبرى، بإبرى أستعملت في الوريد) عرق (أو أدوات طبية حادة للقطع أستعملت مع أشخاص إيجابيين الى فيروس نقص المناعة البشرية مع حمولة فيروسية.

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية، ما هو الأيدز؟

نقص المناعة البشرية، هو فيروس، ينتقل إلا بين البشر، خصوصيته مهاجمة و يحطم نوع معين من الكرياتالبيضاء (الخلايا الليمفاوي CD4 . وهي المسؤولة عن نظام الدفاع المناعي الطبيعية للجسد. جهاز المناعة به ذه الطريق فسوف يصبح ضعيف المقاومة الى حد إلغائه كلية من مهامه الطبيعية، فيصبح عاجز على مقاومة فيروسات أخرى، بكتريات، الأوليات، الفطريات و الأورام. ملحوظة: فيروس نقص المناعة البشرية قادر على أن لا يظهر أعراض واضحة لوجده لعدة سنوات.

عندما يتعرض جهاز الدفاع المناعي الطبيعي الى ضرر فادح، فإن الجسد يجد نفسه بدوني دفاع أمام مسببات الأمراض الداخلية و الخارجية، التي يستطيعون تطوير الأمراض الإتهائية والتي تؤدي الى تطور الأيدز (نقص المناعة المكتسبة)

هل يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ؟

توجد اليوم علاجات فعالة للغاية تستطيع السيطرة على الفيروس: إذا كان إيجابية الى فيروس نقص المناعة البشرية و يتعاط علاجه بإنضباط، له فرص قليلة ليصبح ممتعة مكتبة و له عمر متوقع و ممثل لخشخ السلبى الفيروس. إذا كان شخص إيجابي لفيروس نقص المناعة البشرية، ولا يطعاط أي علاج فهو عرضة الى الأمراض.

ملحوظة. إنه في غاية الاهمية إجراء تحليل و إختبارات لفيروس نقص المناعة البشرية، في حالة شكل اوتكهن ان لديك سلوك و عادات فيها. خطر على صحتك. الدواء تكون له فعالية، حين يأتي تناولها في اقرب وقت. حليا العلاجات تستطيع وضع العدوى تحت السيطرة، ولكن لا يستطيعون القضاء تمام ا على فيروس نقص المناعة البشرية من الجسد؛ وهذا في تناول العلاج طوال الحياة. أغلبية العلاجات تتكون من تناول قرص/قرصين في اليوم الواحد) من المستحسن تناولهم دائما في نفس الوقت(. و عن قريب سيتم إدخال. علاج يحتوي على .حقنة واحدة في الشهر/شهرين.

يفضل التقدم العلمي، اليوم أغلبية البشر الذين يتعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية يستطيعون العمل، السفر، القيام بالرياضة، إنجار. الأطفال مثل أي شخص.

ما هي U=U

U=U غير قابل للإنتقال= غير قابل للإكتشاف ، الأوضح هو غير قابل للكشف، غير قابل للإنتقال.

هذا يعني انه يفضل العلاجات. و البحوث الفيروسية الأشخاص الإيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية، انه لم يعد قابل للاكتشاف من خلال. التحليل و الإختبارات في لم يعد الشخص قادرا على نقل العدوى.

هذا هو السبب في أننا نتحدث عن الورقية كعلاج أو حقيقة تناول العلاجات، إنها أفضل طريقة لمنع نشر فيروس نقص المناعة البشرية .

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية ؟

فيروس نقص المناعة البشرية لا ينتقل إلا عبر السوائل التالي: دم، الحيوانات المنوية، الإفراز المهبل، حليب الثدي. لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية: للعب، الدموع، العرق، البول، البراز، القيء.

هناك خطر إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية في كل مرة كان سائل شخص غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال غشاء. مغاطي سليم او جروح مفتوحة عميقة فهي تنزف أو عند طريق التلقيح.

لذا: من خلال الإتصل الجنسي الغير محمي (مثلي الجنس أو جنسي مختلف) الإختراق



(PREVENTION AMONG MIGRANT PEOPLE)

- الإنتهاك الجنسي.

للحصول على pep لابد من أذهب الى قسم إستعجالي في أقرب وقت ممكن ، ولا بعد 48 ساعة من وقعت الحدث. وسوف يتم فحصك من عند طبيب إختصاصي في الأمراض المعدية، و هو اللذي يقرر ما إذا كان سيصف العلاج أو لا.

كيف أستطيع معرفة ما اذا كنت مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؟

الطريق الوحيد لمعرفة ما إذا كنت تتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية هي القيام لتحليل لفيروس نقص المناعة البشرية. العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية لا يتم تشخيصها عن بإختبارات الدم الروتينية و التقليدية. يوجد العديد من انواع التحليل، هام أخذ الوقت و كامل الإعتبار.

إختبارات الجيل الرابع من (أو كمبو)، يستطيع اعطك نتيجة حتى بعد 20 يوم، ولكن النتيجة النهائية بعد 40 يوم من وقع الحادث المشوك بالخطر(فترت وقت من، الى)، هذه الطريقة في، و يتم إجراء هذه الإختبارات و التحليل الزلزمة من خلال معظم المستشفيات، عيادات، أو

مختبرات الفحص الخاصة، و يتم البحث عن أجسام الم ضادة لفيروس نقص المناعة البشرية و P24 (جزء من الفيروس).

إختبارات الجيل الثالث يستطيع منحك نتيجة إيجابية في وقت مبكر 3 - 4 أسابيع و لكن النتيجة النهائية بعد 90 يوما من وقوع الحادث المشكوك بالخطر(فترت وقت من الى) ويتم إجراء هذه الإختبارات و التحليل و في هذه التحليل يبحثون عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية.

و هناك و جود تحليل و إختبارات سريعة لفيروس نقص المناعة البشرية و هي موثوق بها الى درجة عالية، ولكن المهم هو إعلامنا عن (الفترة أو النافذة) على سبيل المثال التي تشتري في الصيدلية) فاعليتها بعد 90 يوم ممكن إجرائها على قطرة دم مسحوبة من طرف الإصبع أو من الالعباب و تعطي النتائج في ظرف 20 دقيقة. يتم إجراء هذه التحليل و الإختبارات أيضا في بعض الجامعات خلال حملة الوبائية، يستطيع إشتراء من (متوسط الثمن 20 أورو) ملحوظة، وفقا للقونن الإيطاليا إختبارات و تحليل لفيروس نقص المناعة البشرية،لا يمكن أن يكونوا إجباريا أبدا(باستثناء أسباب صحية محتمة و دائما في مصلحت الشخص) ولا يمكن القيام بهذه التحليل من دون موافقت الشخص المعني بالأمر. تحليل و إختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجاني الثمن. يتضمن أيضا الأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامية، تجارب و تحليل فيروس نقص المناعة البشرية، من الممكن إجرائه بدون الكشف تماما على الهوية (في بعض المرافق العامة، و من الضروري طلب ذلك) ولا يمكن كشف النتائج لشخص اخر غير معني بالأمر.

هل أستطيع صاحب العمل طلب تحليل فيروس نقص المناعة البشرية من أحد موضيه؟

إستثناء لبعض أنواع العمل مثل (رجال الأمن و الجيش) يوجد قانون (رقم 135 المواقف السنة 1990) و اللذي ينهي تأكيدا على أصحاب العمل مغطالت إجراء تحليل و إختبار فيروس نقص المناعة البشرية الى أحد العاملين عنده أو كشرط مفرض للعمل عنده.

الإيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن أن تكون عذرا أو سبب الطرد من العمل، مثل إستبعاد من المدرسة أو من الحركات الرياضية .

